
# 高風險作業制定安全計畫書參考含標準作業流程與自動檢查表

## ■特技動作組(Stunt team)-特技動作執行計劃書應說明項目

| 序 | 項目 | 說明應包含但可選擇下列事項 |
|---|---|---|
| 一 | 執作資訊 | 1.執行日期<br>2.片名<br>3.製作公司<br>4.場景數<br>5.劇本天數<br>6.日/夜<br>7.室內/室外 |
| 二 | 拍攝地點資訊 | 1.地點<br>2.場域<br>3.空間<br>4.特殊細節(如碎石路、坑洞、屋頂等) |
| 三 | 劇本中描述的特殊動作 | 1.飛車<br>2.爆破<br>3.火災<br>4.高空<br>5.打鬥<br>6.槍戰<br>7.鄰水作業(含水上/水下)<br>8.其他 |
| 四 | 描述如何執行特技 | 1.速度<br>2.時間<br>3.重量<br>4.高度<br>5.深度<br>6.任何預期的範圍 |
| 五 | 呈現災害類型 | 1.跌倒<br>2.衝撞<br>3.物體飛落<br>4.物體倒塌、崩塌<br>5.被撞<br>6.被夾、被捲<br>7.被切、割、擦傷<br>8.交通事故<br>9.燒、燙傷 |
| 六 | 管理風險措施 | 1.說明控制的詳細資訊(例如墜落風險的控制程序)<br>2.不可控因素之替代方案(如天候、意外、疫情等) |
| 七 | 所需之安全人員及設 | 1.消防人員/消防車 |

| | | |
|---|---|---|
| | 施設備 | 2.醫療人員/救護車<br>3.高空救護/吊索<br>4.登山隊/繩索<br>5.海巡/救艇<br>6.警察/區域防護<br>7.其他救護資源 |
| 八 | 緊急應變計劃 | 1.應變程序<br>2.設施設備故障應變項目<br>3.緊急救護方式、通道、路線<br>4.中止特技程序(若因故中止計劃，應依契約討論延續項目)<br>5.與救護單位的聯繫與溝通(職災應通報當地主管機關)<br>6.緊急疏散方式、通道、路線 |
| 九 | 事前應知悉該計劃的人員 | 1.現場安全人員(或與動作有關之製片)<br>2.製作人<br>3.製作公司<br>4.製片<br>5.導演<br>6.美術指導<br>7.副導<br>8.攝影組<br>9.執行項目之特技動作組<br>10.與該計劃相關之工作人員 |
| 十 | 預算規劃 | 製作項目對應預算書，預算應與執行項目正向連動 |
| 十一 | 訓練及演練計劃應包含下列事項 | 1.訓練及演練時數/天數(應記錄)<br>2.訓練及演練人員<br>3.訓練及演練場域<br>4.試拍作業紀錄<br>5.試拍作業修正檢點<br>6.依最後訓練及演練作業可執行計劃修正計劃作業 |

# ■特技動作組(Stunt team)-一般標準作業流程



# ■特技動作組(Stunt team)-一般作業自主檢查表

劇組_____工作組別_____ 檢查日期_____年_____月_____日

作業地點_____ 拍攝內容_____

| 項號 | 檢點項目 | 是 | 否 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 擬定特技動作執行計劃書，並發送給相關執行人員、執行單位 | | | |
| 2 | 計劃已設定訓練內容、訓練時數及計算演員體能負荷能承受，且完整排練一次以上，並向所有相關人員詳細說明特技計劃執行項目 | | | |
| 3 | 確認已排除潛在危害並備妥必要之安全防護設施、設備與支援之醫療人員 | | | |
| 4 | 確認安全設施設備，無變形、無損傷均保持功能正常 | | | |
| 5 | 確認個人防護設備、配件穿戴妥當，無變形、無損傷均保持功能正常 | | | |
| 6 | 確認所有相關人員已了解可執行之特技緊急應變計劃 | | | |
| 7 | 已準備為應變天氣條件改變的補拍計劃 | | | |
| 8 | 進行試拍測試且確認拍攝計劃無誤及可執行 | | | |
| 改善措施： | | | | |
| 小組負責人： | | 檢查人員： | | |


# ■特技動作組(Stunt team)-拍攝當日程序自主檢查表

劇組_____工作組別_____ 檢查日期_____年_____月_____日

作業地點_____ 拍攝內容_____

| 項號 | 檢點項目 | 是 | 否 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 進行最後的會議及試拍，確認相關人員都了解執行項目 | | | |
| 2 | 已審核包含變更執行項目之特技計劃 | | | |
| 3 | 確認每個動作拍攝前有足夠的時間核檢特技執行 | | | |
| 4 | 是否需要個人防護設備或其他安全設施、設備 | | | |
| 5 | 是否已檢點使用之個人防護設備及安全設施、設備並做維護紀錄 | | | |
| 6 | 是否已排除不可控因素(如意外、天氣變化) | | | |
| 7 | 特技人員是否有足夠時間檢查場域、位置、設備、護具 | | | |
| 8 | 是否照特技計劃安排適當的緊急醫療措施 | | | |
| 9 | 是否已向所有相關執行人員、安全防護人員、醫療人員說明執行特技項目 | | | |
| 10 | 是否已安排適當的消防設施、設備、消防人員 | | | |
| 11 | 是否已報備或知悉當地警、消單位聯絡方式 | | | |
| 改善措施： | | | | |
| 小組負責人： | | 檢查人員： | | |

# ■特技動作組(Stunt team)-高處墜落標準作業流程



# ■特技動作組(Stunt team)-高處墜落自主檢查表

劇組_____工作組別_____ 檢查日期_____年_____月_____日


作業地點_____ 拍攝內容_____

| 項號 | 檢點項目 | 是 | 否 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穿戴設備及演員應妥善事前安全設計，並於事前將其訓練內容、訓練時數、演員體能負荷皆能承受該次動作設計操作 | | | |
| 2 | 確認威牙所有之操作裝置、防脫裝置、安全裝置及制動裝置、緩降裝置等，均保持功能正常 | | | |
| 3 | 威牙設備連接處及配件、輔助設備或載重支撐點等，均無構成有害結構安全之損傷 | | | |
| 4 | 威牙器具無變形、損傷及扭結情形 | | | |
| 5 | 威牙作業時，作業區域應設置於可承載該次操作最大載重的接觸表面(可視該次作業是否適用) | | | |
| 6 | 作業前，應先以預期最大荷重物，進行試吊測試 | | | |
| 7 | 作業進行期間，作業區不得走行，應做作業範圍管制 | | | |
| 8 | 應指派指揮人員負責指揮，或採無線電通訊聯絡替代 | | | |
| 改善措施： | | | | |
| 小組負責人： | | 檢查人員： | | |

## ■特技動作組(Stunt team)-水下攝影執行計劃書應說明項目

| 序 | 項目 | 說明應包含但可選擇下列事項 |
|---|---|---|
| 一 | 潛水應記載事項 | 1.確立水下工作人員認證級別<br>2.潛水地點場域<br>3.潛水預計開始日期和期間<br>4.預計進行潛水日期和時間<br>5.與潛水有關人員基本聯絡資訊<br>6.潛水預期執行的任務<br>7.潛水期間所使用裝備記錄 |
| 二 | 執行規劃 | 1.描述預期操作的任務<br>2.執行任務方式<br>3.作業風險評估及危機處理<br>4.安全撤離計劃<br>5.救援機構的聯繫及設置現場防護救援機制 |
| 三 | 水下作業人員規格配置 | 1.水下攝影指導<br>2.水下戒護員<br>3.水上戒護員<br>4.當地導潛<br>5.水下攝影師<br>6.陸上戒護員<br>7.水下攝製人員 |
| 四 | 緊急應變規劃 | 1.救援程序<br>2.緊急撤離程序<br>3.潛水設備替代計劃<br>4.與水下作業人員失聯的應變程序<br>5.惡劣氣候下的應變程序<br>6.中止水下作業應變程序<br>7.與陸上作業失聯的應變程序 |
| 五 | 潛水使用系統 | 1.自由潛水<br>2.水肺潛水<br>3.技術潛水 |
| 六 | 場域作業規劃 | 1.碼頭、岸邊、船隻、快艇、遊艇、遊艇、艦艇、潮間帶等<br>2.與該場域管轄單位聯繫並報備<br>3.作業前辦理現場安全會議<br>4.依場域特性辦理事前摸擬演練<br>5.基地設置<br>6.準備救援船隻<br>7.確認鄰近醫療單位潛水事故緊急應變能力及必要急救設備<br>9.確認陸上急救運送動線並人員熟悉相關應變計劃 |
| 七 | 訓練及演練計劃應包含下列事項 | 1.訓練及演練時數/天數(應記錄)<br>2.訓練及演練人員<br>3.訓練及演練場域<br>4.試拍作業紀錄<br>5.試拍作業修正檢點<br>6.依最後訓練及演練作業可執行計劃修正計劃作業 |

# ■特技動作組(Stunt team)-水下攝影標準作業流程



# ■特技動作組(Stunt team)- 水下攝影自主檢查表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 劇組_____工作組別_____ 檢查日期_____年_____月_____日<br>作業地點_____ 拍攝內容_____ | | | | |
| 項號 | 檢點項目 | 是 | 否 | 備註 |
| 1 | 計劃已設定訓練內容、訓練時數及計算演員體能負荷能承受，且完整排練一次以上，並向所有相關人員詳細說明水下攝影計劃執行項目 | | | |
| 2 | 確認拍攝前一日及當日水下作業相關演、職員生理狀態 | | | |
| 3 | 確認潛水裝備無變形、無損傷均保持功能正常 | | | |
| 4 | 確認水下及水上戒護範圍、水上工作站、休息站等應需資源設置完成 | | | |
| 5 | 確認已排除潛在危害並備妥必要之安全防護設施、設備與支援之醫療人員 | | | |
| 6 | 確認水下與水上聯繫管道無阻並隨時保持暢通 | | | |
| 7 | 確認水下作業期間與預計離水期間 | | | |
| 8 | 確認水下作業進行期間，水上已設置範圍管制 | | | |
| 9 | 確認所有相關人員已了解可執行之緊急應變計劃 | | | |
| 10 | 已準備為應變天氣條件改變的補拍計劃 | | | |
| 11 | 進行試拍測試且確認拍攝計劃無誤及可執行 | | | |
| 改善措施： | | | | |
| 小組負責人： | | 檢查人員： | | |

## ■特技動作組(Stunt team)-現場特別效果執行計劃書應說明項目

| 序 | 項目 | 說明應包含但可選擇下列事項 |
|---|---|---|
| 一 | 效果執行類型 | 1.風<br>2.雨<br>3.火<br>4.水<br>5.雷電<br>6.爆破<br>7.機械工程 |
| 二 | 執行規劃 | 1.描述預期操作的任務<br>2.執行任務方式<br>3.特效接觸媒介規劃<br>4.特效施行範圍<br>5.現場作業區及管制區域規範<br>6.作業風險評估及危機處理<br>7.救援機構的聯繫及設置現場防護救援機制 |
| 三 | 現場特效技術員人員配置 | 1.現場特效指導<br>2.特效技術人員<br>3.通道指揮人員<br>4.現場戒護人員<br>5.參與執行該項目的工作人員 |
| 四 | 緊急應變規劃 | 1.救援程序<br>2.緊急撤離程序<br>3.替代計劃<br>4.與現場特效技術員失聯的應變程序<br>5.惡劣氣候下的應變程序<br>6.中止現場特效作業應變程序<br>7.與指揮站作業失聯的應變程序 |
| 五 | 存放、運送、現場管制檢點規劃 | 1.效果設施、設備、材料存放辦法<br>2.提供相關政府單位立案或核可證明，應包含但不限通行證、人員訓練合格證、物質安全資料表、罐體檢驗合格證明書等相關文件<br>3.效果設施、設備、物質存放運輸辦法，應包含移動裝置、路線 |
| 六 | 場域作業規劃 | 1.棚內、戶外<br>2.與該場域管轄單位聯繫並報備<br>3.作業前辦理現場安全會議<br>4.依場域特性辦理事前摸擬演練<br>5.備置現場急救醫療設施、設備、人員<br>6.確認鄰近醫療單位特殊意外緊急應變能力及必要急救設備<br>7.確認指揮站急救運送動線並人員熟悉相關應變計劃 |
| 七 | 訓練及演練計劃應包含下列事項 | 1.訓練及演練時數/天數(應記錄)<br>2.訓練及演練人員<br>3.訓練及演練場域<br>4.試拍作業紀錄<br>5.試拍作業修正檢點<br>6.依最後訓練及演練作業可執行計劃修正計劃作業 |